


ERROR EN EL PUERTO 9047




CONTPAQi®
Factura
electrónica

Para solucionar este error, ejecuta los siguientes pasos:


1. Busca firewall, en la barra de búsquedas de Windows y abre el programa.




2. En la ventana que aparece selecciona configuración avanzada.



4. Selecciona la opción “Nueva Regla”



5. En la ventana que se abre, selecciona la opción puerto y da clic en siguiente.



6. Seleccione la opción “TCP” y la opción “Puertos Específicos” capture el dato 9047 y da clic en el botón siguiente.

Asistente para nueva regla de entrada

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos:

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

7. En la siguiente ventana da clic en “Permitir la Conexión” y selecciona el botón “Siguiente”.

Asistente para nueva regla de entrada

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?

☒ **Permitir la conexión**

Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.


☐ **Permitir la conexión si es segura**

Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.

☐ **Bloquear la conexión**

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

8. En la siguiente ventana verifica que estén seleccionados las 3 opciones “Dominio”, “Público” y “Privado” y selecciona “Siguiente”.

 Asistente para nueva regla de entrada

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Cuándo se aplica esta regla?


☒ **Dominio**
Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ **Privado**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ **Público**
Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

< Atrás Siguiente > Cancelar

9. Por último selecciona un nombre para la configuración puedes agregar una descripción si lo deseas.

 Asistente para nueva regla de entrada

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:

Descripción (opcional):

< Atrás Finalizar Cancelar