

Configurar las terminales para asignar la IP que tiene el Servidor de Contabilidad - Bancos




CONTPAQi®
Contabilidad




CONTPAQi®
Bancos


1. Busca desde el buscador de Windows el archivo CONEXIÓN – CONFIGURACION DE BDD.




2. Al buscar el archivo de CONTPAQI CONFIGURACION, da clic derecho sobre símbolo de sistema y da clic en ejecutar como administrador.




3. Se abre la siguiente ventana, da clic en SDK.




4. Después de capturar la información en SDK, haz el mismo proceso en la opción de CONTPAQI CONTABILIDAD.




5. Después de capturar los valores en las 2 opciones antes mencionadas, da clic e Guardar.




6. Después de darle Guardar, te mostrara la siguiente ventana, da clic en Aceptar.



7.- Repite el paso 1 y busca el archivo CONTPAQI CONFIGURACION




8.- Se abre la siguiente ventana, selecciona la opción Conexión con el servidor de aplicaciones (SACI) y el servidor de sincronización (SSCI).




9.- En la opción Nombre del Servidor o IP captura la IP del servidor y da clic en Guardar.

Por ultimo valida el acceso de la terminal de manera correcta.



10.- Al darle clic en Guardar, aparecerá la siguiente ventana, da clic en OK.



Por último, valida el acceso de tu terminal.